

Conceptrichtlijn Bekkenringletsels

Voorgelegd aan sectiebestuur Acute radiologie, Interventieradiologie en MSK radiologie

Naam gemandateerd radioloog in de werkgroep: de heer drs. T.C. Doorschodt

Deadline voor autorisatie richting werkgroep: 20-06-2025

Naam modules / onderdelen ter commentaar

Dit zijn de modules / onderdelen die relevant zijn voor de radiologie

- **Module 4: Diagnostiek bij FFP-lletsels**

Korte toelichting waarin de belangrijkste punten/wijzigingen voor de radiologie beschreven staan

- Bij een fractuur van het os pubis (of fractuur elders in de bekkenring) zichtbaar op een röntgenfoto wordt een aanvullende CT geadviseerd.
- Bij klinische verdenking FFP letsel en bijkomende posterieure betrokkenheid wordt een CT geadviseerd

Discussiepunten of knelpunten tijdens de ontwikkeling van deze leidraad

Nee/ja, toelichting:

Discussiepunt of MRI onderdeel moest zijn in de klinische work-up, uiteindelijk niet toe besloten.

Korte toelichting op de impact van de leidraad op het radiologisch werk

De vraag naar een aanvullende CT bij vermeend FFP letsel kan toenemen.

. Heeft deze leidraad invloed op de radiologische capaciteit?

Zo ja, maak hiervan een inschatting (hoeveel meer of minder onderzoeken, met een specificering van het soort onderzoek, zullen er gaan plaatsvinden?)

De vraag naar een aanvullende CT bij vermeend FFP letsel kan toenemen. De precieze aantallen zijn ons als werkgroep niet bekend. Er is geen data beschikbaar die ons hierin kan helpen inschatten.

. Heeft deze leidraad invloed op de verdeling van radiologisch werk in Nederland (concentratie en spreiding van zorg) Zo ja, geef aan welke invloed dit naar verwachting zal zijn.

Nee.

Autorisatiefase ***pas invullen tijdens de autorisatiefase***

Hebben er nog relevante veranderingen plaatsgevonden aan de richtlijn(modules) op basis van de commentaarfase?

Ja, zie toelichting:

Toegevoegd aan de richtlijn en het stroomschema is dat bij een aangetoonde os pubisfractuur op de röntgenfoto er bijkomende klinische verdenking op posterieur bekkenletsel moet zijn (met name door onvermogen tot immobiliseren) om een aanvullende CT te rechtvaardigen.